



Katalogový list

MAS 1

Mincovní automat pro jednu sprchu

MAS 1 je mincovní automat určený pro jednu sprchu. Na automatu se jednoduchým způsobem nastaví doba tečení vody. Po vhození zvolené částky má uživatel k dispozici určitou dobu tečení vody a určitý čas, se kterým si při sprchování sám hospodaří.

Na ukončení sprchování (před zastavením vody při vyčerpání kreditu) je uživatel upozorněn přerušováním proudu vody. Vhozením dalšího obnosu si může zákazník dobu sprchování i množství vody libovolně prodloužit.

Automat přijímá různé hodnoty mincí a sčítá je až do nastavené výše. Automat pracuje ve dvou měnách, standardně Kč a € (jiné na objednávku).

Mincovní automat může být na požadavek vybaven počítadlem mincí pro interní potřebu PM 3, případně rámečkem s krytem zámku RMA 1.

Sprchový automat MAS 1 je vyroben z nerez AISI 304. Z jiného materiálu na zakázku (např. AISI 316) Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámkem

Typová provedení

- MAS 1 mincovní automat pro jednu sprchu - 12V, 50 Hz

Technické detaily

- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 5 VA (20 VA špička při snímání mince)
- napájecí zdroj ZAC 1/20; ZAC 1/50; ZAC 1/36L
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €
žetony ZT 2 a jiné měny na objednání
- doba sprchování 10 s - 10 hod po 1 s
- doba pobytu v kabině 2x doba sprchování
- hmotnost 2,6 kg





Požadavky na stavební připravenost

- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připravena nika pro instalaci mincovního automatu.
- Připravena nika pro armaturu SA 1 (SA 11).
- Provedeny rozvody vody a elektřiny dle schématu.

Schéma






Schéma zapojení sestavy na jednu vodu:





Schéma zapojení sestavy na dvě vody:



* – není součástí dodávky