



## Katalogový list

### MAV 1

#### Mincovní automat pro výdej vody

**MAV 1** je mincovní automat určený pro placený výdej vody. Na automatu lze nastavit cenu za litr vody a měnu (základní nastavení je pro koruny a Eura, jiná měna jen na objednávku). Po vhození mincí se částka zobrazí na vestavěném displeji a automat je připraven k výdeji. Voda se pustí tlačítkem START. Podle vhozeného obnosu a nastavené ceny je automaticky odměřena odpovídající dávka vody, přičemž na displeji se průběžně zobrazuje zůstatek vhozené částky. Vodu je možno zastavit (přerušit výdej) tlačítkem STOP a opět znovu pustit tlačítkem START. Množství vody (dávku) lze kdykoliv zvýšit vhozením dalších mincí.

Automat přijímá různé hodnoty mincí a sčítá je. Automat pracuje ve dvou měnách, standardně Kč a € (jiné na objednávku).

Pro celoroční provoz musí být ventil dávkování vody a vodoměr chráněn proti zamrznutí a systém musí být vybaven vypouštěcím ventilem, umístěným rovněž v prostoru chráněném před mrazem. Automat MAV 1 může být na požadavek vybaven interním počítačem mincí PM 3, popř. rámečkem s krytem zámku RMA 2.



#### Kompletní dodávka

- nerezová skříňka
- snímač mincí
- elektronika
- schránka na mince
- kryt schránky se zámekem
- elektromagnetický ventil
- vodoměr s vysílačem

#### Typová provedení

- MAV 1 mincovní automat pro výdej vody - 12V, 50 Hz




### Technické detaily

- přívod vody G1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 15 VA (25 VA špička při snímání mince)
- napájecí zdroj ZAC 1/20; 1/50; 1/36L
- druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč  
0,1; 0,2; 0,5; 1, 2 €  
žetony ZT 2  
jiné mince na objednání
- hmotnost 3,4 kg

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven napájecí kabel pro přívod napětí – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připravena nika pro instalaci mincovního automatu.
- Připraveny rozvody vody.
- Přívody k jednotlivým el. prvkům zařízení se provedou kabely podle obrázku.

### Schéma





## Schéma zapojení sestavy

