



Katalogový list

ZAS 1

Podpovrchový žetonový automat sprchový

ZAS 1 – žetonový automat sprchový určený pro zadržování. Zařízení se skládá z automatu s indikací zbývajících množství teplé vody a armatury s vodoměrem SA 11.V. Pro základní funkci může být napájeno ze zdroje ZAC 1/20 nebo ZAC 1/50, pro rozšířenou funkci je doporučený zdroj ZAC 1/50T.

Funkce základní

Po vhození žetonu je uživateli přiřazena dávka teplé vody, se kterou si může libovolně hospodařit. Na sloupcovém grafu je indikováno zbývajících množství teplé vody. Po jejím spotřebování je teplá voda zastavena – studenou je možno používat nadále. Protože je měřeno množství protečené vody přes armaturu s vodoměrem, může být voda spotřebovávána na více odběrných místech – např. ve sprše a v umyvadle.

Funkce rozšířená

Provozovatel může nastavit automat do neplaceného režimu s dávkou vody odpovídající nastavenému počtu žetonů. Tato funkce může být využita, pokud je pomocí žetonového automatu řízena spotřeba teplé vody např. v celé chatce.

Provozovatel tímto způsobem dává uživateli denně předem nastavenou dávku teplé vody. Pokud ji uživatel spotřebuje, může vhozením žetonu obnovit dodávku teplé vody – viz. funkce základní.

Pokud je zařízení napájeno ze zdroje ZAC 1/50T dochází pravidelně 1x za 24 hod. k nastavení nové neplacené dávky vody.

Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).





Schéma

