



Katalógový list

Sklopné podperné madlá

Popis

Sklopné podperné madlá v tvare písmena U sú nevyhnutnou pomôckou používanou na podporu pohybu pri umývadlách a toaletách. Po sklopení madla je možné zväčšiť priestor okolo toalety. Štandardné dĺžky madiel sú 600 mm, 813 mm, 850 mm a 900 mm. Sklopné madlá sa vyrábajú vo variante s držiakom toaletného papiera alebo bez neho, s tromi variantmi povrchových úprav.



Sklopné madlo U bez držiaku toaletného papiera

Madlo sa vyrába v povrchových úpravách:


- Biela, komaxitovaná
- Lesklá
- Kartáčovaná (matná, brus)

Kompletná dodávka

- Madlo (držadlo)
- Upevňovací materiál

Typové prevedenia

- R1061201 Sklopný úchyt U 600 mm hladký
- R1061203 Sklopný úchyt U 600 mm brus
- R1061204 Sklopný úchyt U 600 mm biely
- R1061201TP Sklopný úchyt U 600 mm hladký s držiakom TP
- R1061203TP Sklopný úchyt U 600 mm brus s držiakom TP
- R1061204TP Sklopný úchyt U 600 mm biely s držiakom TP
- R1061101 Sklopný úchyt U 813 mm hladký
- R1061103 Sklopný úchyt U 813 mm brus
- R1061104 Sklopný úchyt U 813 mm biely
- R1061101TP Sklopný úchyt U 813 mm hladký s držiakom TP
- R1061103TP Sklopný úchyt U 813 mm brus s držiakom TP
- R1061104TP Sklopný úchyt U 813 mm biely s držiakom TP
- R1061121 Sklopný úchyt U 813 mm hladký s opornou nohou
- R1061123 Sklopný úchyt U 813 mm brus s opornou nohou
- R1061124 Sklopný úchyt U 813 mm biely s opornou nohou
- R1061121TP Sklopný úchyt U 813 mm hladký s držiakom TP a opornou nohou
- R1061123TP Sklopný úchyt U 813 mm brus s držiakom TP a opornou nohou
- R1061124TP Sklopný úchyt U 813 mm biely s držiakom TP a opornou nohou
- R1061301 Sklopný úchyt U 850 mm hladký
- R1061303 Sklopný úchyt U 850 mm brus
- R1061304 Sklopný úchyt U 850 mm biely




Sklopné madlo U s držiakom toaletného papiera

- R1061301TP Sklopný úchyt U 850 mm hladký s držiakom TP
- R1061303TP Sklopný úchyt U 850 mm brus s držiakom TP
- R1061304TP Sklopný úchyt U 850 mm biely s držiakom TP
- R1061141 Sklopný úchyt U 900 mm hladký
- R1061143 Sklopný úchyt U 900 mm brus
- R1061144 Sklopný úchyt U 900 mm biely
- R1061141TP Sklopný úchyt U 900 mm hladký s držiakom TP
- R1061143TP Sklopný úchyt U 900 mm brus s držiakom TP
- R1061144TP Sklopný úchyt U 900 mm biely s držiakom TP

Technické detaily

- Dĺžka madla:
 - 600 mm;
 - 813 mm;
 - 850 mm;
 - 900 mm
- Nerez trubka: d=32 mm;
- Upevnenie: Šestťohorová upevňovacia doska 100×250×3 mm;


Požiadavky na stavebnú pripravenosť




K montáži použijete vrták zodpovedajúceho priemeru podľa priložených hmoždínok. Na pripenenie na stenu, pomocou priložených skrutiek a hmoždínok, je nutné využiť všetky kotviace otvory.

Priložený kotviaci materiál je určený pre dostatočne nosné steny (plná tehla, betón). Pre steny z iných materiálov je nutné zvoliť zodpovedajúci kotviaci materiál.

Schéma





Údržba

Nepoužívať mechanické čistenie. Nečistiť agresívnymi prostriedkami, tekutým pieskom alebo riedidlom.